

Перечень (реестр) выявленных опасностей

**Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа
Хлевенского муниципального района»**

ИНН 4816011212 адрес 399260 Липецкая область, Хлевенский район, с. Хлевное, ул. Свободы д.54а

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
Административно-управленческий персонал						
1	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности Удлинитель	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	1, 2, 3, 4, 5, 22	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Организационные меры: Проведение регулярной уборки. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинитель используется исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
2	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности Бумажные носители информации	Опасность Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами Опасное событие Порез бумагой или канцелярскими принадлежностями	1, 2, 3, 4, 5, 22	Медицинские меры: Наличие аптечки первой помощи на рабочем месте.	Вероятность: В3 Тяжесть: Т1 Уровень риска: Н3 Низкий	Медицинские меры: Контроль комплектности аптечки и сроков годности медицинских изделий (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 12 месяцев)
3	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности Электрическая сеть	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного	1, 2, 3, 4, 5, 22	Технические меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Контроль целостности изоляции проводов и	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	здания, Удлинитель, Оргтехника, ПЭВМ	состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимся под напряжением		исправности оборудования. Наличие защитного заземления. Организационные меры: Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Учет переносных и передвижных приемников электрического тока.		Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ) Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Перед началом выполнения работ)
4	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности Бумажные носители информации, ПЭВМ	Опасность Опасность перенапряжения зрительного анализатора Опасное событие Перенапряжение зрительного анализатора	1, 2, 3, 4, 5, 22	Технические меры: Обеспечение достаточного освещения. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Ответственный по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Ответственный по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
5	Места выполнения работ Административно- бытовое здание Объекты возникновения опасности Вход в здание, Межэтажные лестницы, Коридор, Пол на рабочем месте	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	1, 2, 3, 4, 5, 22	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечение достаточного освещения. Наличие поручней на лестницах. Использование противоскользящих материалов. Ступени не имеют дефектов. Организационные меры: Проводится регулярная уборка, сосулек с крыш здания. Использование сигнальной ленты для ограждения опасной зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
6	Места выполнения работ Административно-	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании,	1, 2, 3, 4, 5, 22	Технические меры: Использование противоскользящих материалов.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	бытовое здание Объекты возникновения опасности Вход в здание, Коридор, Места общего пользования	при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста		Организационные меры: Проведение регулярной уборки. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	Средний	лицо, В соответствии с погодными условиями) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
7	Места выполнения работ Административно- бытовое здание Объекты возникновения опасности Вход в здание	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	1, 2, 3, 4, 5, 22	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
8	Места выполнения работ Спортивные помещения, залы Объекты возникновения опасности Вход в здание, Раздевалки, Спортивный зал	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	1, 2, 3, 4, 5, 22	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечение достаточного освещения. Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
9	Места выполнения работ Спортивные помещения, залы Объекты возникновения опасности Душевые, Вход в здание,	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	1, 2, 3, 4, 5, 22	Технические меры: Использование резиновых ковриков и решеток. Использование противоскользящих материалов. Организационные меры: Проведение регулярной уборки. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	Раздевалки, Места общего пользования			Средства индивидуальной защиты: Использование специальной обуви.		погодными условиями) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
10	Места выполнения работ Спортивные помещения, залы Объекты возникновения опасности Вход в здание	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	1, 2, 3, 4, 5, 22	Организационные меры: Проводится регулярная уборка, сосулек с крыш здания. Использование сигнальной ленты для ограждения опасной зоны.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
11	Места выполнения работ Спортивные помещения, залы Объекты возникновения опасности Душевые	Опасность Опасность заражения вследствие инфекции. Опасное событие Заражение вследствие инфекции	1, 2, 3, 4, 5, 22	Технические меры: Организация при входе на предприятие мест обработки рук кожными антисептиками. Проведение бесконтактного контроля температуры тела работника. Обеспечение работников, контактирующих при работе с посетителями, запасом одноразовых масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа), а также дезинфицирующих салфеток, кожных антисептиков для обработки рук, дезинфицирующих средств. Организационные меры: Проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат), а также контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия. Ограничение контактов между работниками не связанными общими задачами и производственными процессами. Проведение регулярной санитарной	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Регулярная санитарная обработка (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно) Медицинские меры: Регулярная вакцинация (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с календарем профилактических прививок)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
				обработки. Средства индивидуальной защиты: Использование специальной обуви (личной). Медицинские меры: Проведение вакцинации работников.		
12	Места выполнения работ Территория МАУ ДО ДЮСШ Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории МАУ ДО ДЮСШ	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	1, 2, 3, 4, 5, 22	Организационные меры: Отсутствие мусора на проходах к рабочим местам. Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом состоянии. Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинитель используется исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока. Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
13	Места выполнения работ Территория МАУ ДО ДЮСШ Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории МАУ ДО ДЮСШ	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	1, 2, 3, 4, 5, 22	Технические меры: Использование резиновых коврик и решеток. Использование реагентов, песка. Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
14	Места выполнения работ Территория МАУ ДО ДЮСШ Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории МАУ ДО ДЮСШ	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	1, 2, 3, 4, 5, 22	Организационные меры: Проводится регулярная уборка, сосулек с крыш здания. Использование сигнальной ленты для ограждения опасной зоны.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
15	Места выполнения работ Территория МАУ ДО	Опасность Опасность наезда на человека Опасное событие	1, 2, 3, 4, 5, 22	Технические меры: Наличие выпуклых зеркал. Организационные меры:	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10	Технические меры: Контроль целостности сигнальной разметки

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	ДЮСШ Объекты возникновения опасности Места движения транспорта по уличной территории МАУ ДО ДЮСШ	Наезд транспорта на человека		Осуществление подачи звуковых сигналов. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Средства индивидуальной защиты: Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	Средний	(Ответственный по охране труда, По мере износа) Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
16	Аварийные ситуации Эвакуация при пожаре Объекты возникновения опасности Эвакуация при пожаре	Опасность Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре Опасное событие Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	1, 2, 3, 4, 5, 22	Технические меры: Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Организационные меры: Проведение тренировок по эвакуации. Средства индивидуальной защиты: Использование средств спасения.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Обслуживание противопожарных систем (Ответственный за пожарную безопасность, В соответствии с эксплуатационной документацией)
Педагогический персонал						
17	Выполняемые работы Преподавательская деятельность Объекты возникновения опасности Преподавательская деятельность	Опасность Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психозомоциональные перегрузки	8, 9, 14, 15, 21	Организационные меры: Избегать стрессовых и конфликтных ситуаций путем обучения работников распознаванию угроз и разрешению конфликтов, ненасильственному реагированию на гнев Соблюдение режима труда и отдыха.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Ответственный по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
18	Выполняемые работы Преподавательская деятельность Объекты возникновения опасности Преподавательская деятельность	Опасность Опасность нагрузки на голосовой аппарат Опасное событие Перенапряжение голосового аппарата	8, 9, 14, 15, 21	Организационные меры: Работа выполняется квалифицированным персоналом. Соблюдение режима труда и отдыха. Медицинские меры: Проведение периодического медицинского освидетельствования.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Ответственный по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
19	Выполняемые работы	Опасность	6, 7	Технические меры:	Вероятность: В2	Организационные меры:

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	Работа в офисе Объекты возникновения опасности Удлинители	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста		Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Организационные меры: Проведение регулярной уборки. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинители используются исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока.	Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
20	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности Бумажные носители информации	Опасность Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами Опасное событие Порез бумагой или канцелярскими принадлежностями	6, 7	Медицинские меры: Наличие аптечки первой помощи на рабочем месте.	Вероятность: В3 Тяжесть: Т1 Уровень риска: Н3 Низкий	Медицинские меры: Контроль комплектности аптечки и сроков годности медицинских изделий (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 12 месяцев)
21	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности Электрическая сеть здания, Удлинители, Оргтехника, ПЭВМ	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	6, 7	Технические меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Наличие защитного заземления. Организационные меры: Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Учет переносных и передвижных приемников электрического тока.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года) Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ) Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Перед началом выполнения работ)
22	Выполняемые работы	Опасность	6, 7	Технические меры:	Вероятность: В2	Организационные меры:

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	Работа в офисе Объекты возникновения опасности Бумажные носители информации, ПЭВМ	Опасность перенапряжения зрительного анализатора Опасное событие Перенапряжение зрительного анализатора		Обеспечение достаточного освещения. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Контроль режимов труда и отдыха (Ответственный по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Ответственный по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
23	Места выполнения работ Административно- бытовое здание Объекты возникновения опасности Вход в здание, Межэтажные лестницы, Коридор, Пол на рабочем месте	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	6, 7, 8, 9, 14, 15, 21	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечение достаточного освещения. Наличие поручней на лестницах. Использование противоскользящих материалов. Ступени не имеют дефектов. Организационные меры: Проводится регулярная уборка, сосулек с крыш здания. Использование сигнальной ленты для ограждения опасной зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
24	Места выполнения работ Административно- бытовое здание Объекты возникновения опасности Вход в здание, Коридор, Места общего пользования	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	6, 7, 8, 9, 14, 15, 21	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Организационные меры: Проведение регулярной уборки. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
25	Места выполнения	Опасность	6, 7, 8, 9, 14, 15,	Организационные меры:	Вероятность: В2	Организационные меры:

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	работ Административно- бытовое здание Объекты возникновения опасности Вход в здание	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	21	Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
26	Места выполнения работ Образовательное учреждение Объекты возникновения опасности Пол на рабочем месте, Коридор, Межэтажные лестницы, Вход в здание	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	8, 9, 14, 15, 21	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечение достаточного освещения. Наличие поручней на лестницах. Использование противоскользящих материалов. Ступени не имеют дефектов. Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
27	Места выполнения работ Образовательное учреждение Объекты возникновения опасности Места общего пользования, Коридор, Вход в здание	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	8, 9, 14, 15, 21	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Организационные меры: Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
28	Места выполнения работ Образовательное учреждение Объекты возникновения опасности Вход в здание	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	8, 9, 14, 15, 21	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
29	Места выполнения	Опасность	6, 7, 8, 9, 14, 15,	Технические меры:	Вероятность: В2	Технические меры:

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	работ Спортивные помещения, залы Объекты возникновения опасности Вход в здание, Раздевалки, Спортивный зал	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	21	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечение достаточного освещения. Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
30	Места выполнения работ Спортивные помещения, залы Объекты возникновения опасности Душевые, Вход в здание, Раздевалки, Места общего пользования	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	6, 7, 8, 9, 14, 15, 21	Технические меры: Использование резиновых ковриков и решеток. Использование противоскользящих материалов. Организационные меры: Проведение регулярной уборки. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. Средства индивидуальной защиты: Использование специальной обуви.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
31	Места выполнения работ Спортивные помещения, залы Объекты возникновения опасности Вход в здание	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	6, 7, 8, 9, 14, 15, 21	Организационные меры: Проводится регулярная уборка, сосулек с крыш здания. Использование сигнальной ленты для ограждения опасной зоны.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
32	Места выполнения работ Спортивные помещения, залы Объекты возникновения опасности	Опасность Опасность заражения вследствие инфекции Опасное событие Заражение вследствие инфекции	6, 7, 8, 9, 14, 15, 21	Технические меры: Организация при входе на предприятие мест обработки рук кожными антисептиками. Проведение бесконтактного контроля температуры тела работника. Обеспечение работников, контактирующих при работе с посетителями, запасом	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	Душевые			одноразовых масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа), а также дезинфицирующих салфеток, кожных антисептиков для обработки рук, дезинфицирующих средств. Организационные меры: Проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат), а также контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия. Ограничение контактов между работниками не связанными общими задачами и производственными процессами. Проведение регулярной санитарной обработки. Средства индивидуальной защиты: Использование специальной обуви (личной). Медицинские меры: Проведение вакцинации работников.		Регулярная санитарная обработка (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно) Медицинские меры: Регулярная вакцинация (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с календарем профилактических прививок)
33	Места выполнения работ Территория МАУ ДО ДЮСШ Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории МАУ ДО ДЮСШ	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	6, 7, 8, 9, 14, 15, 21	Организационные меры: Отсутствие мусора на проходах к рабочим местам. Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом состоянии. Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинитель используется исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока. Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
34	Места выполнения работ Территория МАУ ДО ДЮСШ Объекты	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	6, 7, 8, 9, 14, 15, 21	Технические меры: Использование резиновых ковриков и решеток. Использование реагентов, песка. Организационные меры:	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	возникновения опасности Места движения пешеходов по территории МАУ ДО ДЮСШ	Опасное событие Падение с высоты собственного роста		Проведение регулярной уборки.		
35	Места выполнения работ Территория МАУ ДО ДЮСШ Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории МАУ ДО ДЮСШ	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	6, 7, 8, 9, 14, 15, 21	Организационные меры: Проводится регулярная уборка, сосулек с крыш здания. Использование сигнальной ленты для ограждения опасной зоны.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
36	Места выполнения работ Территория МАУ ДО ДЮСШ Объекты возникновения опасности Места движения транспорта по уличной территории МАУ ДО ДЮСШ	Опасность Опасность наезда на человека Опасное событие Наезд транспорта на человека	6, 7, 8, 9, 14, 15, 21	Технические меры: Наличие выпуклых зеркал. Организационные меры: Осуществление подачи звуковых сигналов. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Средства индивидуальной защиты: Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Контроль целостности сигнальной разметки (Ответственный по охране труда, По мере износа) Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
37	Аварийные ситуации Эвакуация при пожаре Объекты возникновения опасности Эвакуация при пожаре	Опасность Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре Опасное событие Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	6, 7, 8, 9, 14, 15, 21	Технические меры: Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Организационные меры: Проведение тренировок по эвакуации. Средства индивидуальной защиты: Использование средств спасения.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Обслуживание противопожарных систем (Ответственный за пожарную безопасность, В соответствии с эксплуатационной документацией)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
Младший обслуживающий персонал						
38	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности Удлинитель	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	12, 13, 14	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Организационные меры: Проведение регулярной уборки. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинитель используется исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
39	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности Бумажные носители информации	Опасность Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами Опасное событие Порез бумагой или канцелярскими принадлежностями	12, 13, 14	Медицинские меры: Наличие аптечки первой помощи на рабочем месте.	Вероятность: В3 Тяжесть: Т1 Уровень риска: Н3 Низкий	Медицинские меры: Контроль комплектности аптечки и сроков годности медицинских изделий (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 12 месяцев)
40	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности Электрическая сеть здания, Удлинитель, Оргтехника, ПЭВМ	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	12, 13, 14	Технические меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Наличие защитного заземления. Организационные меры: Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Учет переносных и передвижных приемников электрического тока.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года) Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ) Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
						(Непосредственный руководитель, Перед началом выполнения работ)
41	Выполняемые работы Работа в офисе Объекты возникновения опасности Бумажные носители информации, ПЭВМ	Опасность Опасность перенапряжения зрительного анализатора Опасное событие Перенапряжение зрительного анализатора	12, 13, 14	Технические меры: Обеспечение достаточного освещения. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Ответственный по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Ответственный по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
42	Выполняемые работы Работа ручным электроинструментом Объекты возникновения опасности Ручной электроинструмент	Опасность Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин Опасное событие Касание режущей кромки механизма	19	Технические меры: Использование защитных блокировок. Регулярное ТО оборудования. Использование защитных кожухов. Средства индивидуальной защиты: Использование специальной обуви. Использование специальной одежды. Использование СИЗ рук.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
43	Выполняемые работы Работа ручным электроинструментом Объекты возникновения опасности Ручной электроинструмент	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	19	Технические меры: Использование устройств защитного отключения. Использование оборудования с двойной изоляция. Наличие защитного заземления. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Организационные меры: Учет переносных и передвижных приемников электрического тока. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Организационные меры: Учет переносных и передвижных приемников электрического тока (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 3 месяца)
44	Выполняемые работы Работа слесарным инструментом Объекты возникновения	Опасность Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков Опасное событие Поражение глаз стружкой,	19	Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ глаз и лица.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	опасности Слесарный инструмент	осколками, летящими фрагментами мусора или строительной пыли				процессе выполнения работ)
45	Выполняемые работы Работа слесарным инструментом Объекты возникновения опасности Слесарный инструмент	Опасность Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента Опасное событие Касание режущей кромки инструмента	19	Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ рук.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
46	Выполняемые работы Работа слесарным инструментом Объекты возникновения опасности Слесарный инструмент	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	19	Медицинские меры: Проведение периодического медицинского освидетельствования.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Соблюдение требований охраны труда. (Ответственный по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
47	Выполняемые работы Работа слесарным инструментом Объекты возникновения опасности Слесарный инструмент	Опасность Опасность физических перегрузок при статических нагрузках Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	19	Организационные меры: Работа выполняется квалифицированным персоналом. Соблюдение режима труда и отдыха. Медицинские меры: Проведение периодического медицинского освидетельствования.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Ответственный по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
48	Выполняемые работы Ручное перемещение грузов Объекты возникновения опасности Ручное перемещение грузов	Опасность Опасность падения на ноги тяжелого предмета Опасное событие Падение перемещаемого предмета на ноги	18	Организационные меры: Соблюдение норм переноса тяжестей. Средства индивидуальной защиты: Использование специальной обуви с защитным подноском.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
49	Выполняемые работы Ручное перемещение грузов Объекты	Опасность Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев	18	Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ рук.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	возникновения опасности Ручное перемещение грузов	Опасное событие Касание острого края предмета				руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
50	Выполняемые работы Ручное перемещение грузов Объекты возникновения опасности Ручное перемещение грузов	Опасность Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	18	Технические меры: Для перемещения тяжелых грузов используются механизированные средства. Организационные меры: Соблюдение норм переноса тяжестей. Соблюдение режима труда и отдыха.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
51	Выполняемые работы Ручное перемещение грузов Объекты возникновения опасности Ручное перемещение грузов	Опасность Опасность ухудшения здоровья, связанная с производственными загрязнениями Опасное событие Заболевание вследствие контакта с загрязнениями	18	Средства индивидуальной защиты: Использование ДСИЗ очищающего типа, смывающие средства: средства для очищения от неустойчивых загрязнений и смывающие средства. Использование ДСИЗ регенерирующего (восстанавливающего) типа. Использование ДСИЗ защитного типа: средства комбинированного (универсального) действия.	Вероятность: В3 Тяжесть: Т1 Уровень риска: Н3 Низкий	Средства индивидуальной защиты: Контроль выдачи ДСИЗ (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с нормами выдачи)
52	Выполняемые работы Уборка помещений Объекты возникновения опасности Ручная уборка	Опасность Опасность попадания инородного предмета (занозы) под кожу рук Опасное событие Попадание инородного тела (занозы) под кожу	17	Организационные меры: Запрещается использовать уборочный инвентарь, имеющий заусенцы на деревянной рукоятки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
53	Выполняемые работы Уборка помещений Объекты возникновения опасности Ручная уборка	Опасность Опасность пореза разбившимися стеклянными предметами Опасное событие Порез от стеклянных осколков	17	Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ рук.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
54	Выполняемые работы Уборка помещений Объекты	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с	17	Технические меры: Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	возникновения опасности Электрооборудование (для уборки)	токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением		исправности оборудования. Организационные меры: Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	Средний	(Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года)
55	Выполняемые работы Уборка помещений Объекты возникновения опасности Бытовая химия	Опасность Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ Опасное событие Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии химических веществ	17	Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ рук. Использование ДСИЗ регенерирующего (восстанавливающего) типа. Использование ДСИЗ очищающего типа, сmyающие средства: средства для очищения от неустойчивых загрязнений и сmyающие средства. Использование ДСИЗ защитного типа: средства гидрофобного действия.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль выдачи ДСИЗ (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с нормами выдачи)
56	Выполняемые работы Уборка помещений Объекты возникновения опасности Бытовая химия	Опасность Опасность воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ Опасное событие Отравление при вдыхании паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма и твердых веществ	17	Организационные меры: Использование сертифицированных моющих средств. Запрет на смешивание чистящих веществ со средствами, имеющими в своем составе хлор.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
57	Выполняемые работы Уборка помещений Объекты возникновения опасности Ручная уборка	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	17	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
58	Выполняемые работы Уборка помещений Объекты возникновения опасности	Опасность Опасность физических перегрузок при стереотипных рабочих движениях Опасное событие	17	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	Ручная уборка	Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках				
59	Выполняемые работы Уборка помещений Объекты возникновения опасности Ручная уборка	Опасность Опасность ухудшения здоровья, связанная с производственными загрязнениями Опасное событие Заболевание вследствие контакта с загрязнениями	17	Средства индивидуальной защиты: Использование ДСИЗ регенерирующего (восстанавливающего) типа. Использование ДСИЗ очищающего типа, смыывающие средства: средства для очищения от неустойчивых загрязнений и смыывающие средства. Использование ДСИЗ защитного типа: средства комбинированного (универсального) действия. Использование СИЗ рук.	Вероятность: В3 Тяжесть: Т1 Уровень риска: Н3 Низкий	Средства индивидуальной защиты: Контроль выдачи ДСИЗ (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с нормами выдачи) Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
60	Выполняемые работы Уборка улиц Объекты возникновения опасности Ручная уборка	Опасность Опасность попадания инородного предмета (занозы) под кожу рук Опасное событие Попадание инородного тела (занозы) под кожу	20	Организационные меры: Запрещается использовать инструмент, имеющий заусенцы на деревянной рукояти. Своевременная отбраковка и/или ремонт неисправного инструмента. Запрещается использовать уборочный инвентарь, имеющий заусенцы на деревянной рукояти.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
61	Выполняемые работы Уборка улиц Объекты возникновения опасности Ручная уборка	Опасность Опасность пореза разбившимися стеклянными предметами Опасное событие Порез от стеклянных осколков	20	Организационные меры: Запрещается прикасаться к осколкам руками. Для уборки разбившихся стеклянных предметов используются приспособления для уборки (щетка, совок). Запрещено использование в работе предметов, имеющих трещины и сколы. Средства индивидуальной защиты: При уборке разбившихся стеклянных предметов используются СИЗ рук. Использование СИЗ рук. Медицинские меры: Наличие аптечки первой помощи на рабочем месте.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
62	Выполняемые работы Уборка улиц Объекты	Опасность Опасность ухудшения здоровья, связанная с производственными	20	Средства индивидуальной защиты: Использование ДСИЗ регенерирующего (восстанавливающего) типа.	Вероятность: В3 Тяжесть: Т1 Уровень риска: Н3	Средства индивидуальной защиты: Контроль выдачи ДСИЗ

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	возникновения опасности Ручная уборка	загрязнениями Опасное событие Заболевание вследствие контакта с загрязнениями		Использование ДСИЗ очищающего типа, смывающие средства: средства для очищения от неустойчивых загрязнений и смывающие средства. Использование ДСИЗ защитного типа: средства комбинированного (универсального) действия. Использование СИЗ рук.	Низкий	(Назначенное ответственное лицо, В соответствии с нормами выдачи) Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
63	Места выполнения работ Административно- бытовое здание Объекты возникновения опасности Вход в здание, Межэтажные лестницы, Коридор, Пол на рабочем месте	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечение достаточного освещения. Наличие поручней на лестницах. Использование противоскользящих материалов. Ступени не имеют дефектов. Организационные меры: Проводится регулярная уборка, сосулек с крыш здания. Использование сигнальной ленты для ограждения опасной зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
64	Места выполнения работ Административно- бытовое здание Объекты возникновения опасности Вход в здание, Коридор, Места общего пользования	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Организационные меры: Проведение регулярной уборки. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
65	Места выполнения работ	Опасность Опасность удара из-за падения	12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4	Организационные меры: Регулярная уборка

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	Административно-бытовое здание Объекты возникновения опасности Вход в здание	снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом			Уровень риска: С8 Средний	(Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
66	Места выполнения работ Гардероб Объекты возникновения опасности Гардероб	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	16	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
67	Места выполнения работ Медицинский кабинет Объекты возникновения опасности Пол на рабочем месте	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	15	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечение достаточного освещения. Организационные меры: Проведение регулярной уборки. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
68	Места выполнения работ Медицинский кабинет Объекты возникновения опасности Места возможного пребывания пациентов	Опасность Опасность заражения вследствие инфекции Опасное событие Заражение вследствие инфекции	15	Технические меры: Организация при входе в учреждение мест обработки рук кожными антисептиками. Проведение бесконтактного контроля температуры тела работника. Обеспечение работников, контактирующих при работе с посетителями, запасом одноразовых масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа), а также дезинфицирующих салфеток, кожных антисептиков для обработки рук, дезинфицирующих средств. Организационные меры: Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений. Проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных помещений и	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Организационные меры: Регулярная санитарная обработка (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно) Медицинские меры: Регулярная вакцинация (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с календарем профилактических прививок)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
				мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат), а также контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия. Ведение учета микротравм. Проведение регулярной санитарной обработки. Медицинские меры: Проведение вакцинации работников.		
69	Места выполнения работ Медицинский кабинет Объекты возникновения опасности Места возможного пребывания пациентов	Опасность Опасность насилия от третьих лиц Опасное событие Психофизическое воздействие	15	Организационные меры: Работа выполняется квалифицированным персоналом. Разработана процедура реагирования на потенциально конфликтные ситуации. Наличие договора на оказание услуг охраны объекта.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
70	Места выполнения работ Открытая территория Объекты возникновения опасности Открытая территория	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	20	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Использование сорбирующих материалов. Использование реагентов, песка. Средства индивидуальной защиты: Использование специальной обуви.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
71	Места выполнения работ Открытая территория Объекты возникновения опасности Открытая территория	Опасность Опасность солнечного ожога кожи Опасное событие Солнечный ожог	20	Средства индивидуальной защиты: Использование ДСИЗ защитного типа: средства для защиты при негативном влиянии окружающей среды: от воздействия ультрафиолетового излучения диапазонов А, В, С. Использование ДСИЗ регенерирующего (восстанавливающего) типа. Использование ДСИЗ очищающего типа:	Вероятность: В3 Тяжесть: Т1 Уровень риска: Н3 Низкий	Средства индивидуальной защиты: Контроль выдачи ДСИЗ (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с нормами выдачи) Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
				средства для очищения от неустойчивых загрязнений. Использование специальной одежды. Использование СИЗ головы.		процессе выполнения работ)
72	Места выполнения работ Открытая территория Объекты возникновения опасности Открытая территория	Опасность Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха Опасное событие Пребывание в местах с пониженной температурой	20	Организационные меры: Установлены перерывы для обогрева. Средства индивидуальной защиты: Использование специальной одежды. Использование специальной обуви. Использование СИЗ головы. Использование СИЗ рук. Использование ДСИЗ защитного типа: средства для защиты при негативном влиянии окружающей среды: от воздействия низких температур, ветра. Использование ДСИЗ регенерирующего (восстанавливающего) типа. Использование ДСИЗ очищающего типа: средства для очищения от неустойчивых загрязнений.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль выдачи ДСИЗ (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с нормами выдачи)
73	Места выполнения работ Открытая территория Объекты возникновения опасности Открытая территория	Опасность Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха Опасное событие Пребывание в местах с повышенной температурой	20	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Средства индивидуальной защиты: Использование специальной одежды. Использование специальной обуви.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
74	Места выполнения работ Открытая территория Объекты возникновения опасности Открытая территория	Опасность Опасность укуса животным Опасное событие Укус животного	20	Организационные меры: Соблюдение требований охраны труда. Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ рук. Медицинские меры: Проведение вакцинации работников.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Медицинские меры: Регулярная вакцинация (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с календарем профилактических прививок)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
75	Места выполнения работ Открытая территория Объекты возникновения опасности Открытая территория	Опасность Опасность укуса насекомого Опасное событие Укус насекомого	20	Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ рук. Использование специальной обуви.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т1 Уровень риска: Н1 Низкий	Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль выдачи ДСИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
76	Места выполнения работ Открытая территория Объекты возникновения опасности Открытая территория	Опасность Опасность ухудшения здоровья, связанная с производственными загрязнениями Опасное событие Заболевание вследствие контакта с загрязнениями	20	Средства индивидуальной защиты: Использование ДСИЗ защитного типа: средства комбинированного (универсального) действия. Использование ДСИЗ очищающего типа, смывающие средства: средства для очищения от неустойчивых загрязнений и смывающие средства. Использование ДСИЗ регенерирующего (восстанавливающего) типа. Использование СИЗ рук.	Вероятность: В3 Тяжесть: Т1 Уровень риска: Н3 Низкий	Средства индивидуальной защиты: Контроль выдачи ДСИЗ (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с нормами выдачи) Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
77	Места выполнения работ Подсобное помещение Объекты возникновения опасности Подсобное помещение	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	17, 20	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечение достаточного освещения. Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Использование знаков безопасности.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
78	Места выполнения работ Подсобное помещение Объекты возникновения опасности Подсобное помещение	Опасность Опасность удара из-за падения случайных предметов Опасное событие Удар падающим предметом	17, 20	Организационные меры: Запрещено складирование предметов на шкафах.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
79	Места выполнения работ Подсобное помещение	Опасность Опасность заваливания складываемыми грузами	17, 20	Технические меры: Проводятся регулярные технические осмотры.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное)




№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	Объекты возникновения опасности Подсобное помещение	Опасное событие Заваливание грузами		Организационные меры: Запрещается хранить тяжелые грузы на верхних полках. Стеллажи и полки закреплены к стене здания.	Средний	лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
80	Места выполнения работ Спортивные помещения, залы Объекты возникновения опасности Вход в здание, Раздевалки, Спортивный зал	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	12, 13, 14	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечение достаточного освещения. Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
81	Места выполнения работ Спортивные помещения, залы Объекты возникновения опасности Душевые, Вход в здание, Раздевалки, Места общего пользования	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	12, 13, 14	Технические меры: Использование резиновых ковриков и решеток. Использование противоскользящих материалов. Организационные меры: Проведение регулярной уборки. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. Средства индивидуальной защиты: Использование специальной обуви.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
82	Места выполнения работ Спортивные помещения, залы Объекты возникновения опасности Вход в здание	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	12, 13, 14	Организационные меры: Проводится регулярная уборка, сосулек с крыш здания. Использование сигнальной ленты для ограждения опасной зоны.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
83	Места выполнения работ	Опасность Опасность заражения вследствие	12, 13, 14	Технические меры: Организация при входе на предприятие мест	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3	Организационные меры: Контроль соблюдения

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	Спортивные помещения, залы Объекты возникновения опасности Душевые	инфекции Опасное событие Заражение вследствие инфекции		обработки рук кожными антисептиками. Проведение бесконтактного контроля температуры тела работника. Обеспечение работников, контактирующих при работе с посетителями, запасом одноразовых масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа), а также дезинфицирующих салфеток, кожных антисептиков для обработки рук, дезинфицирующих средств. Организационные меры: Проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат), а также контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия. Ограничение контактов между работниками не связанными общими задачами и производственными процессами. Проведение регулярной санитарной обработки. Средства индивидуальной защиты: Использование специальной обуви (личной). Медицинские меры: Проведение вакцинации работников.	Уровень риска: С6 Средний	рекомендаций Роспотребнадзора (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Регулярная санитарная обработка (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно) Медицинские меры: Регулярная вакцинация (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с календарем профилактических прививок)
84	Места выполнения работ Территория МАУ ДО ДЮСШ Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории МАУ ДО ДЮСШ	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20	Организационные меры: Отсутствие мусора на проходах к рабочим местам. Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом состоянии. Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинитель используется исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока. Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
85	Места выполнения работ Территория МАУ ДО ДЮСШ Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории МАУ ДО ДЮСШ	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20	Технические меры: Использование резиновых ковриков и решеток. Использование реагентов, песка. Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
86	Места выполнения работ Территория МАУ ДО ДЮСШ Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории МАУ ДО ДЮСШ	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20	Организационные меры: Проводится регулярная уборка, сосулек с крыш здания. Использование сигнальной ленты для ограждения опасной зоны.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
87	Места выполнения работ Территория МАУ ДО ДЮСШ Объекты возникновения опасности Места движения транспорта по уличной территории МАУ ДО ДЮСШ	Опасность Опасность наезда на человека Опасное событие Наезд транспорта на человека	12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20	Технические меры: Наличие выпуклых зеркал. Организационные меры: Осуществление подачи звуковых сигналов. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Средства индивидуальной защиты: Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Контроль целостности сигнальной разметки (Ответственный по охране труда, По мере износа) Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
88	Аварийные ситуации Эвакуация при пожаре Объекты возникновения опасности Эвакуация при пожаре	Опасность Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре Опасное событие Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20	Технические меры: Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Организационные меры:	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Обслуживание противопожарных систем (Ответственный за пожарную безопасность, В соответствии с эксплуатационной документацией)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
				Проведение тренировок по эвакуации. Средства индивидуальной защиты: Использование средств спасения.		

Комиссия по проведению оценки профессиональных рисков:

Директор	Боев М. В.		23.04.2024
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель директора (специалист по охране труда)	Кофанов В. Ю.		23.04.2024
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по кадрам	Мартюшова Л. Е.		23.04.2024
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)